



- 15 лет на рынке
- Поставка образцовых и рабочих средств измерений
- Сервисное обслуживание
- Обучение персонала
- Офисы в СПб, Копенгагене, Казахстане, Азербайджане, Литве
- Филиалы в Новосибирске, Челябинске
- Широкая дистрибьюторская сеть



## Клиенты

### Предприятия:

- Нефтегазовой
- Metallургической
- Химической
- Целлюлозно-бумажной
- Пищевой
- Горнодобывающей промышленности
- Атомная промышленность
- Энергетики
- ЦСМ России



# На рынке мы представляем:



FAURE HERMAN

## Области измерений



- Расход
- Уровень
- Давление
- Влажность
- Температура
- Электричество
- Комплексные измерения



## Уникальная гибкая многофункциональная калибровочная система AMC (DPI620)

**Новинка 2009-2010 !!!**



## Многофункциональная система DPI 620

**Новинка 2009 -2010 !!!**



### 3 системы задания давления:

- PV621 : 20 бар пневматическая
- PV622 : 100 бар пневматическая
- PV623 : 1000 бар гидравлическая

### 32 модуля давления:

- от 25 мбар до 1000 бар



**Измерения и генерация:** мА, мВ, В, Ω, частота, импульсы

**Имитация и измерение:** RTD – 10 типов, ТС – 20 типов

**Встроенный HART – коммуникатор** (базовая комплектация)

**Цветной сенсорный ЖК экран**

**Операционная система Windows CE** и многое другое

**Новое решение для лабораторий и полевых применений!!!**



## Портативный калибратор давления со встроенным электрическим насосом BetaGuage 330

### Давления:

- -80 кПа ÷ 1000 кПа: электрический насос
- -80 кПа ÷ 2000 кПа: ручной насос
- Точность: 0,025% ВПИ

### Температура:

- измерение при помощи PT100
- диапазон: -50 ÷ 150°C
- Точность: 0,1 °C

### Электрика:

- 24В питание токовой петли
- измерение и генерация 4-20мА
- Точность: 0,015% ИВ

**29 внешних модулей давления**

**Питание 4 батарейки AA (не менее 100 циклов)**

**Новинка 2010 !!!**



## Портативный калибратор давления с визуализацией результатов измерений nVision

### Модули давления:

- диапазон: до 70МПа
- точность: от 0,025% ИВ

### Модуль температуры :

- измерение при помощи РТ100
- диапазон: 0 ÷ 400 Ом / разрешение 0,01 Ом
- точность: 0,015% ИВ

### Модуль электрических сигналов:

- 24В питание токовой петли
- измерение тока 3-20мА / напряжение 0-30В
- Точность 0,015% ИВ

**Термокомпенсация для модулей -20 ÷ 50°C**

**Память на 500 000 измерений**

**Категория защиты IP67**

**Питание 4 батарейки АА**

**Новинка 2009-2010 !!!**



## Цифровой прецизионный термометр ISOTECH TTI-22

- Точность до 0,001°C
- Диапазон измерения -250 ... 960°C (0 ... 440 Ом)
- Разрешение 0,0001°C (0,00004 Ом)
- 2 канала
- Нет механических переключателей, надежен
- Предупреждает о приближении даты калибровки
- До 10 часов работы от 2-х батареек АА
- Вес 1,8 кг
- Низкая стоимость

**Новинка 2010 !!!**



## Цифровые прецизионные мультиметры Transmille 8000 серии

Цифровые прецизионные мультиметры серии 8000 – это новейшие высокоточные мультиметры фирмы Transmille, которые расширяют линейку эталонных приборов для нужд метрологической службы:

- ✓ 8081 – 8 ½ разрядов точность 0,00039%
- ✓ 8071 – 7 ½ разрядов точность 0,0009%

### Измеряемые величины:

- Напряжение AC/DC до 1050 В
- Ток AC/DC до 30,5 А
- Сопротивление до 1 ТОм
- Частота до 1 МГц
- Температура:
  - PRT -200°C ÷ 660°C (МТШ-90)
  - ТС (8 типов) -270°C ÷ 1820°C
- Давление 25 мбар ÷ 100 бар

**Новинка 2010 !!!**



**TRANSMILLE**

## Универсальное рабочее место для служб метрологии и КИПиА





Благодарю за внимание!